



Spett.le
Comune di San Donato Milanese
Via C. Battisti, 2
20097 San Donato Milanese (MI)

Data 14 luglio 2026

Rif. MOB-10250171-MF-Rev2

Oggetto:

Preventivo tecnico economico finalizzato alla stipula di un contratto di manutenzione del sistema P@RVC 2.0 e K53800_Class installato nel Comune di San Donato Milanese.

Con riferimento alla Vostra gradita richiesta di offerta, segue il nostro preventivo tecnico-economico per quanto in oggetto, in considerazione della scadenza già avvenuta, rispettivamente 14 dicembre 2025 per il sistema P@RVC 2.0 e il 28 gennaio 2026 per il sistema K53800_Class.

A vostra disposizione per qualsiasi chiarimento abbiate bisogno, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Project Automation S.p.A.



039 2806.1

info@p-a.it

www.p-a.it

Viale Elvezia, 42
20900 Monza (MB)

Pag. 1 a 8



1. OGGETTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE

1.1 Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto di manutenzione sono le apparecchiature che compongono il **"Sistema di rilevamento elettronico delle infrazioni semaforiche"** e il sistema controllo accessi **"K53800_Class"** installati nel Comune di San Donato Milanese, composte da:

- **N. 1 varco periferico** di rilevamento automatico passaggio con semaforo rosso P@RVC2.0 collocato nel seguente sito:
 - DE_GASPERI-INT-BOLGIANO-DIR-MILANO.
- **N. 1 varco periferico K53800_Class** collocato nel seguente sito:
 - RACCORDO_SOLO_POASCO.
- **Moduli e Software applicativi:**
 - P@SRI4.0 su Cloud Azure.

1.2 Verifiche preliminari

Si precisa che, anteriormente alla data d'inizio dei servizi, eventuali apparecchiature, non coperte da un contratto di manutenzione stipulato con Project Automation, saranno soggette a preventivo controllo da parte di Project Automation stessa. Le operazioni di controllo ed eventuali attività di manutenzione degli apparati del sistema, svolte al fine del ripristino delle condizioni operative di funzionamento degli apparati stessi e propedeutiche all'attivazione dei servizi di manutenzione contrattualmente previsti, non sono ricomprese nella presente proposta ma dovranno essere concordate e potranno comportare un addebito al Cliente, secondo lo stato delle apparecchiature.

Per quanto riguarda i transiti presenti in periferia ma non registrati al centro a seguito dell'interruzione dell'acquisizione dei transiti stessi dai varchi periferici, il loro eventuale recupero sarà a titolo oneroso, manlevando sin d'ora Project Automation da qualsiasi responsabilità normativa del C.d.S. rispetto allo stato di fatto dei varchi stessi (es. PMV).

Pag. 2 a 8





2. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI PROPOSTI E DISPONIBILITÀ

La seguente tabella sintetizza i servizi di assistenza e manutenzione previsti dalla presente proposta.

Attività		Servizio proposto
Servizio Trouble Ticketing		Collegamento telematico al P@CRM H24 365gg/anno
Manutenzione PREVENTIVA PERIFERIA		Se necessaria
Manutenzione PREVENTIVA CENTRO e aggiornamento versioni		SI
Manutenzione CORRETTIVA PERIFERIA	Da remoto	Illimitata
	On-site	Illimitata
Manutenzione CORRETTIVA CENTRO compresa nel servizio cloud		SI
Verifica funzionale P@RVC 2.0		SI
Taratura LAT P@RVC 2.0		NO
Parti di ricambio		SI
Materiali di consumo		SI
Linee dati		NO





2.1 Manutenzione preventiva da remoto varco periferico

Le operazioni di manutenzione preventiva hanno come obiettivo il mantenimento del corretto funzionamento delle apparecchiature periferiche e del sistema centrale a garanzia della continuità di esercizio del sistema nel suo complesso. L' esecuzione dell'attività e le relative modalità di intervento saranno determinate sulla base delle eventuali segnalazioni del nostro sistema di monitoraggio diagnostico P@alert 4.0. A seconda della tipologia degli alert saranno eseguite differenti operazioni, tra cui:

- 1) verifica degli allarmi (tamper porta, UPS);
- 2) controllo generale dello stato dell'impianto. Verifica inquadratura della telecamera e confronto con la precedente salvata e dei parametri di configurazione, verifica corretto funzionamento OCR e Contesto;
- 3) verifica sincronismo orario;
- 4) verifica eventi sistema operativo;
- 5) verifica stato generale (RAM, CPU, dischi, switch, router e MOXA);
- 6) verifica stato servizi software ed analisi dei file di log;
- 7) svecchiamento file di log;
- 8) backup file parametri di configurazione;
- 9) backup dello screen-shot dell'inquadratura della telecamera.



2.2 Modalità di accesso e attivazione del servizio di manutenzione correttiva

L'accesso ai servizi di manutenzione, di centro e di periferia, avviene attraverso un collegamento telematico all'applicazione **web P@CRM**.

Il collegamento telematico prevede che il Cliente acceda a P@CRM attraverso una procedura di identificazione (che richiede l'inserimento di una username e password di riconoscimento) e compili autonomamente la "FORM" di richiesta di intervento. In seguito, il servizio clienti prenderà in carico la segnalazione (work order) per la diagnosi e per la predisposizione/programmazione dell'eventuale intervento. Il Cliente potrà seguire l'evoluzione della richiesta sulla piattaforma stessa. Non saranno gestite attivazioni attraverso altri canali (e.g. mail, pec, telefonate, messaggi SMS, messaggi WhatsApp, ecc.).

Project Automation si avvarrà del servizio di manutenzione da remoto – Telemanutenzione laddove possibile, ottimizzando così i tempi necessari al ripristino del funzionamento del sistema.

2.2.1 Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva prevede da parte di un tecnico specialista a seguito dell'apertura di un work order:

- Presa in carico della richiesta;
- Diagnosi preliminare del problema;
- Pianificazione dell'intervento di ripristino del funzionamento del sistema;
- Esecuzione dell'intervento da remoto o in locale;
- Verifica del ripristino del funzionamento del sistema;
- Chiusura del work order con indicazione delle operazioni svolte e dei materiali impiegati.

Il tempo di intervento è di 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla richiesta.

Disponibilità 8.30/17.30 dal lunedì al venerdì, festività infrasettimanali escluse.

Il ripristino delle normali condizioni di funzionamento avverrà attraverso le seguenti procedure:

- Ricerca e localizzazione del guasto;
- Riparazione ON-SITE, ove possibile, con la sostituzione parziale o totale di moduli o subassiemi malfunzionanti, ove risultasse necessario;
- Riparazione presso i laboratori di P-A.

Il Servizio comprenderà la sostituzione delle parti guaste, le regolazioni e le tarature necessarie al ripristino delle normali condizioni di funzionamento delle apparecchiature.

Rilascio con cadenza annuale della verifica da remoto del regolare funzionamento del dispositivo P@RVC 2.0 con effettuazione delle prove funzionali secondo manuale Project Automation.

2.3 Limitazione dei servizi

Non è compreso, nella presente proposta, quanto si dovesse rendere necessario per ripristinare il funzionamento, del sistema qui in oggetto, a causa di un uso non corretto dello stesso o per cause al di fuori del ragionevole controllo di Project Automation, ad esempio e senza pretesa di esaustività, a causa di:

- danni derivanti da incendio, esplosioni, calamità naturali, fenomeni atmosferici estremi, atti vandalici, sommosse, eventi bellici;
- uso errato delle apparecchiature, dei loro accessori o del software di fornitura;
- rimozioni, reinstallazioni, modifiche, riguardanti tutto o in parte quanto in oggetto della presente proposta;
- malfunzionamenti e/o guasti di apparecchiature e/o software che possono influenzare il normale funzionamento del sistema qui in oggetto e che sono al di fuori del ragionevole controllo di Project Automation quali, ad esempio, parti dell'infrastruttura hardware e software del Cliente;
- l'impossibilità di adempiere agli obblighi assunti da Project Automation o ne sia ritardata o impedita l'attuazione, ad esempio, per:
 - ✓ inadempienze del Cliente o mancato rispetto di obblighi dello stesso;
 - ✓ scioperi o manifestazioni;
 - ✓ una non corretta erogazione dei servizi riguardanti l'alimentazione elettrica (ad esempio, variazione di tensione rispetto ai valori di targa).

Le prestazioni ed i materiali impiegati per il ripristino di cui ai punti precedenti, saranno preventivati al Cliente e sostituiti solo dopo il suo benestare.

2.4 Chiusura del contratto di manutenzione

L'utilizzo di P@SRI 4.0, quale servizio software, è offerto per tutta la durata del contratto di manutenzione.

Nel caso in cui il contratto di manutenzione al suo termine non dovesse essere rinnovato, si procederà alla graduale dismissione dei servizi cloud e di quelli ad esso connessi, con le seguenti modalità:

- Entro 15 gg dalla scadenza contrattuale sarà interrotta l'acquisizione dei transiti dai varchi periferici;
- L'accesso alla piattaforma cloud per la gestione dei transiti acquisiti fino alla scadenza contrattuale rimarrà attivo per i successivi 180 giorni, al termine dei quali tutti i dati rimasti saranno consegnati al Cliente secondo disposizioni di legge con le modalità in uso durante la vigenza contrattuale e contestualmente rimossi dalla piattaforma centrale. Si evidenzia, così come avviene durante la validità contrattuale, che il sistema prevede nel rispetto della normativa GDPR vigente, la conservazione dei dati su piattaforma cloud per un periodo non superiore a 180 giorni. Al raggiungimento di tale limite, il sistema notifica il Cliente e blocca temporaneamente l'accesso. A seguito di una richiesta di sblocco da parte del Cliente, il personale da questo autorizzati può procedere allo scarico e alla successiva eliminazione dei dati.

Pag. 6 a 8





3. PREZZI E CONDIZIONI COMMERCIALI

Prezzo canone manutenzione periferia P@RVC 2.0 come descritta e per il periodo di seguito indicato.	€.2.896,00 oltre IVA.
Prezzo canone manutenzione periferia K53800_Class come descritta e per il periodo di seguito indicato.	€.2.292,00 oltre IVA.
Accesso ai servizi Cloud Azure e P@SRI4.0.	Compresi nel canone di manutenzione periferia.
Manutenzione P@SRI 4.0.	Compresi nel canone di manutenzione periferia.
Importo totale offerta.	€.5.188,00 oltre IVA.
Decorrenza e termine.	Dal 01/08/2026 al 31/12/2026 compresi.
Fatturazione.	Al 31/10/2026 e 31/12/2026.
Pagamento.	30 giorni data fattura.
Esclusioni di fornitura.	✓ Fornitura dell'energia elettrica e relativi canoni; ✓ Rifacimenti della segnaletica orizzontale; ✓ Installazione di telecamere di sorveglianza, o adozione di infrastrutture e/o apparati aggiuntivi/diversi da quelli qui previsti ai fini dell'aumento dei livelli di sicurezza; ✓ Guard rail; ✓ Qualsiasi attività di conservazione dei dati al di fuori della piattaforma cloud per un periodo superiore a 180 giorni; ✓ Supporto informatico per l'archiviazione o migrazione dei dati su sistemi di terze parti; ✓ Eventuale costo di storage aggiuntivo per dati non scaricati entro il termine di 180 giorni. Il Cliente — in qualità di Titolare del trattamento — è responsabile del ritiro tempestivo dei dati prima della scadenza del termine contrattuale; ✓ Eventuali contributi di attivazione, di interfacciamento o di utilizzo del software di sanzionamento in uso presso il Committente; ✓ Canoni per visure verso MCTC o altre banche dati; ✓ Manutenzione della vegetazione; ✓ Interventi sui regolatori semaforici e suoi accessori; ✓ Quant'altro non espressamente previsto dalla presente offerta.
Validità offerta.	La validità della presente offerta è di 60 giorni.





Sub-appalto e accordi quadro	Attività da subappaltare: Opere civili, attività di installazione ed eventuali opere di cantierizzazione – nei termini di legge. Prestazioni da svolgersi mediante contratto continuativo di servizi ai sensi dell'art. 119 c.3 lettera d) del D.lgs. n.36/2023: ✓ Accordo per il servizio di taratura e certificazione ACCREDIA delle apparecchiature di controllo, ✓ Accordo per il servizio di manutenzione software per la suite SW SRI-Web® e sua evoluzione in P@SRI 4.0 in tutte le sue componenti di centro e/o periferia, ✓ Accordo per il servizio di manutenzione software per la suite P@WHITE 4.0 in tutte le sue componenti di centro e/o periferia, ✓ Accordo per il servizio di manutenzione Hardware degli apparati in tutte le sue componenti, ✓ Contratto per l'utilizzo da parte di Project Automation S.p.A. della piattaforma cloud Microsoft Azure sulla quale Project Automation S.p.A. ha installato la propria piattaforma applicativa SW denominata P@SRI Vers. 4.0, eventualmente in subordine a valere come attività da subappaltare nei termini di cui sopra.
------------------------------	--





Spett.le
Comune di San Donato Milanese
Via C. Battisti, 2
20097 San Donato Milanese (MI)

Data 14 luglio 2026

Rif. MOB-10250171-MF-Rev2

Oggetto:

Preventivo tecnico economico finalizzato alla stipula di un contratto di manutenzione del sistema P@RVC 2.0 e K53800_Class installato nel Comune di San Donato Milanese.

Con riferimento alla Vostra gradita richiesta di offerta, segue il nostro preventivo tecnico-economico per quanto in oggetto, in considerazione della scadenza già avvenuta, rispettivamente 14 dicembre 2025 per il sistema P@RVC 2.0 e il 28 gennaio 2026 per il sistema K53800_Class.

A vostra disposizione per qualsiasi chiarimento abbiate bisogno, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Project Automation S.p.A.



039 2806.1

info@p-a.it

www.p-a.it

Viale Elvezia, 42
20900 Monza (MB)

Pag. 1 a 8



1. OGGETTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE

1.1 Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto di manutenzione sono le apparecchiature che compongono il **"Sistema di rilevamento elettronico delle infrazioni semaforiche"** e il sistema controllo accessi **"K53800_Class"** installati nel Comune di San Donato Milanese, composte da:

- **N. 1 varco periferico** di rilevamento automatico passaggio con semaforo rosso P@RVC2.0 collocato nel seguente sito:
 - DE_GASPERI-INT-BOLGIANO-DIR-MILANO.
- **N. 1 varco periferico K53800_Class** collocato nel seguente sito:
 - RACCORDO_SOLO_POASCO.
- **Moduli e Software applicativi:**
 - P@SRI4.0 su Cloud Azure.

1.2 Verifiche preliminari

Si precisa che, anteriormente alla data d'inizio dei servizi, eventuali apparecchiature, non coperte da un contratto di manutenzione stipulato con Project Automation, saranno soggette a preventivo controllo da parte di Project Automation stessa. Le operazioni di controllo ed eventuali attività di manutenzione degli apparati del sistema, svolte al fine del ripristino delle condizioni operative di funzionamento degli apparati stessi e propedeutiche all'attivazione dei servizi di manutenzione contrattualmente previsti, non sono ricomprese nella presente proposta ma dovranno essere concordate e potranno comportare un addebito al Cliente, secondo lo stato delle apparecchiature.

Per quanto riguarda i transiti presenti in periferia ma non registrati al centro a seguito dell'interruzione dell'acquisizione dei transiti stessi dai varchi periferici, il loro eventuale recupero sarà a titolo oneroso, manlevando sin d'ora Project Automation da qualsiasi responsabilità normativa del C.d.S. rispetto allo stato di fatto dei varchi stessi (es. PMV).

2. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI PROPOSTI E DISPONIBILITÀ

La seguente tabella sintetizza i servizi di assistenza e manutenzione previsti dalla presente proposta.

Attività		Servizio proposto
Servizio Trouble Ticketing		Collegamento telematico al P@CRM H24 365gg/anno
Manutenzione PREVENTIVA PERIFERIA		Se necessaria
Manutenzione PREVENTIVA CENTRO e aggiornamento versioni		SI
Manutenzione CORRETTIVA PERIFERIA	Da remoto	Illimitata
	On-site	Illimitata
Manutenzione CORRETTIVA CENTRO compresa nel servizio cloud		SI
Verifica funzionale P@RVC 2.0		SI
Taratura LAT P@RVC 2.0		NO
Parti di ricambio		SI
Materiali di consumo		SI
Linee dati		NO

Pag. 3 a 8





2.1 Manutenzione preventiva da remoto varco periferico

Le operazioni di manutenzione preventiva hanno come obiettivo il mantenimento del corretto funzionamento delle apparecchiature periferiche e del sistema centrale a garanzia della continuità di esercizio del sistema nel suo complesso. L' esecuzione dell'attività e le relative modalità di intervento saranno determinate sulla base delle eventuali segnalazioni del nostro sistema di monitoraggio diagnostico P@alert 4.0. A seconda della tipologia degli alert saranno eseguite differenti operazioni, tra cui:

- 1) verifica degli allarmi (tamper porta, UPS);
- 2) controllo generale dello stato dell'impianto. Verifica inquadratura della telecamera e confronto con la precedente salvata e dei parametri di configurazione, verifica corretto funzionamento OCR e Contesto;
- 3) verifica sincronismo orario;
- 4) verifica eventi sistema operativo;
- 5) verifica stato generale (RAM, CPU, dischi, switch, router e MOXA);
- 6) verifica stato servizi software ed analisi dei file di log;
- 7) svecchiamento file di log;
- 8) backup file parametri di configurazione;
- 9) backup dello screen-shot dell'inquadratura della telecamera.





2.2 Modalità di accesso e attivazione del servizio di manutenzione correttiva

L'accesso ai servizi di manutenzione, di centro e di periferia, avviene attraverso un collegamento telematico all'applicazione **web P@CRM**.

Il collegamento telematico prevede che il Cliente acceda a P@CRM attraverso una procedura di identificazione (che richiede l'inserimento di una username e password di riconoscimento) e compili autonomamente la "FORM" di richiesta di intervento. In seguito, il servizio clienti prenderà in carico la segnalazione (work order) per la diagnosi e per la predisposizione/programmazione dell'eventuale intervento. Il Cliente potrà seguire l'evoluzione della richiesta sulla piattaforma stessa. Non saranno gestite attivazioni attraverso altri canali (e.g. mail, pec, telefonate, messaggi SMS, messaggi WhatsApp, ecc.).

Project Automation si avvarrà del servizio di manutenzione da remoto – Telemanutenzione laddove possibile, ottimizzando così i tempi necessari al ripristino del funzionamento del sistema.

2.2.1 Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva prevede da parte di un tecnico specialista a seguito dell'apertura di un work order:

- Presa in carico della richiesta;
- Diagnosi preliminare del problema;
- Pianificazione dell'intervento di ripristino del funzionamento del sistema;
- Esecuzione dell'intervento da remoto o in locale;
- Verifica del ripristino del funzionamento del sistema;
- Chiusura del work order con indicazione delle operazioni svolte e dei materiali impiegati.

Il tempo di intervento è di 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla richiesta.

Disponibilità 8.30/17.30 dal lunedì al venerdì, festività infrasettimanali escluse.

Il ripristino delle normali condizioni di funzionamento avverrà attraverso le seguenti procedure:

- Ricerca e localizzazione del guasto;
- Riparazione ON-SITE, ove possibile, con la sostituzione parziale o totale di moduli o subassiemi malfunzionanti, ove risultasse necessario;
- Riparazione presso i laboratori di P-A.

Il Servizio comprenderà la sostituzione delle parti guaste, le regolazioni e le tarature necessarie al ripristino delle normali condizioni di funzionamento delle apparecchiature.

Rilascio con cadenza annuale della verifica da remoto del regolare funzionamento del dispositivo P@RVC 2.0 con effettuazione delle prove funzionali secondo manuale Project Automation.



2.3 Limitazione dei servizi

Non è compreso, nella presente proposta, quanto si dovesse rendere necessario per ripristinare il funzionamento, del sistema qui in oggetto, a causa di un uso non corretto dello stesso o per cause al di fuori del ragionevole controllo di Project Automation, ad esempio e senza pretesa di esaustività, a causa di:

- danni derivanti da incendio, esplosioni, calamità naturali, fenomeni atmosferici estremi, atti vandalici, sommosse, eventi bellici;
- uso errato delle apparecchiature, dei loro accessori o del software di fornitura;
- rimozioni, reinstallazioni, modifiche, riguardanti tutto o in parte quanto in oggetto della presente proposta;
- malfunzionamenti e/o guasti di apparecchiature e/o software che possono influenzare il normale funzionamento del sistema qui in oggetto e che sono al di fuori del ragionevole controllo di Project Automation quali, ad esempio, parti dell'infrastruttura hardware e software del Cliente;
- l'impossibilità di adempiere agli obblighi assunti da Project Automation o ne sia ritardata o impedita l'attuazione, ad esempio, per:
 - ✓ inadempienze del Cliente o mancato rispetto di obblighi dello stesso;
 - ✓ scioperi o manifestazioni;
 - ✓ una non corretta erogazione dei servizi riguardanti l'alimentazione elettrica (ad esempio, variazione di tensione rispetto ai valori di targa).

Le prestazioni ed i materiali impiegati per il ripristino di cui ai punti precedenti, saranno preventivati al Cliente e sostituiti solo dopo il suo benestare.

2.4 Chiusura del contratto di manutenzione

L'utilizzo di P@SRI 4.0, quale servizio software, è offerto per tutta la durata del contratto di manutenzione.

Nel caso in cui il contratto di manutenzione al suo termine non dovesse essere rinnovato, si procederà alla graduale dismissione dei servizi cloud e di quelli ad esso connessi, con le seguenti modalità:

- Entro 15 gg dalla scadenza contrattuale sarà interrotta l'acquisizione dei transiti dai varchi periferici;
- L'accesso alla piattaforma cloud per la gestione dei transiti acquisiti fino alla scadenza contrattuale rimarrà attivo per i successivi 180 giorni, al termine dei quali tutti i dati rimasti saranno consegnati al Cliente secondo disposizioni di legge con le modalità in uso durante la vigenza contrattuale e contestualmente rimossi dalla piattaforma centrale. Si evidenzia, così come avviene durante la validità contrattuale, che il sistema prevede nel rispetto della normativa GDPR vigente, la conservazione dei dati su piattaforma cloud per un periodo non superiore a 180 giorni. Al raggiungimento di tale limite, il sistema notifica il Cliente e blocca temporaneamente l'accesso. A seguito di una richiesta di sblocco da parte del Cliente, il personale da questo autorizzati può procedere allo scarico e alla successiva eliminazione dei dati.

Pag. 6 a 8





3. PREZZI E CONDIZIONI COMMERCIALI

Prezzo canone manutenzione periferia P@RVC 2.0 come descritta e per il periodo di seguito indicato.	€.2.896,00 oltre IVA.
Prezzo canone manutenzione periferia K53800_Class come descritta e per il periodo di seguito indicato.	€.2.292,00 oltre IVA.
Accesso ai servizi Cloud Azure e P@SRI4.0.	Compresi nel canone di manutenzione periferia.
Manutenzione P@SRI 4.0.	Compresi nel canone di manutenzione periferia.
Importo totale offerta.	€.5.188,00 oltre IVA.
Decorrenza e termine.	Dal 01/08/2026 al 31/12/2026 compresi.
Fatturazione.	Al 31/10/2026 e 31/12/2026.
Pagamento.	30 giorni data fattura.
Esclusioni di fornitura.	✓ Fornitura dell'energia elettrica e relativi canoni; ✓ Rifacimenti della segnaletica orizzontale; ✓ Installazione di telecamere di sorveglianza, o adozione di infrastrutture e/o apparati aggiuntivi/diversi da quelli qui previsti ai fini dell'aumento dei livelli di sicurezza; ✓ Guard rail; ✓ Qualsiasi attività di conservazione dei dati al di fuori della piattaforma cloud per un periodo superiore a 180 giorni; ✓ Supporto informatico per l'archiviazione o migrazione dei dati su sistemi di terze parti; ✓ Eventuale costo di storage aggiuntivo per dati non scaricati entro il termine di 180 giorni. Il Cliente — in qualità di Titolare del trattamento — è responsabile del ritiro tempestivo dei dati prima della scadenza del termine contrattuale; ✓ Eventuali contributi di attivazione, di interfacciamento o di utilizzo del software di sanzionamento in uso presso il Committente; ✓ Canoni per visure verso MCTC o altre banche dati; ✓ Manutenzione della vegetazione; ✓ Interventi sui regolatori semaforici e suoi accessori; ✓ Quant'altro non espressamente previsto dalla presente offerta.
Validità offerta.	La validità della presente offerta è di 60 giorni.





Sub-appalto e accordi quadro	Attività da subappaltare: Opere civili, attività di installazione ed eventuali opere di cantierizzazione – nei termini di legge. Prestazioni da svolgersi mediante contratto continuativo di servizi ai sensi dell'art. 119 c.3 lettera d) del D.lgs. n.36/2023: ✓ Accordo per il servizio di taratura e certificazione ACCREDIA delle apparecchiature di controllo, ✓ Accordo per il servizio di manutenzione software per la suite SW SRI-Web® e sua evoluzione in P@SRI 4.0 in tutte le sue componenti di centro e/o periferia, ✓ Accordo per il servizio di manutenzione software per la suite P@WHITE 4.0 in tutte le sue componenti di centro e/o periferia, ✓ Accordo per il servizio di manutenzione Hardware degli apparati in tutte le sue componenti, ✓ Contratto per l'utilizzo da parte di Project Automation S.p.A. della piattaforma cloud Microsoft Azure sulla quale Project Automation S.p.A. ha installato la propria piattaforma applicativa SW denominata P@SRI Vers. 4.0, eventualmente in subordine a valere come attività da subappaltare nei termini di cui sopra.
------------------------------	--

