



Comune di San Donato Milanese (MI)
AREA GESTIONE TERRITORIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE
Servizio Opere Pubbliche e Gestione Infrastrutture

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI
ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/91 FINALIZZATI A CREARE
OPPORTUNITA' DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE**

GESTIONE DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE E PRONTA
DISPONIBILITA' ANNI 2022 AL 2024 (19 mesi)

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(D.U.V.R.I.)**

(ART 26 DEL D.Lgs. 81/2008)

Data: Giugno 2022

1. PREMESSA

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26 , comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla cooperativa e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui la cooperativa dovrà fornire i servizi oggetto della convenzione; contiene inoltre l'indicazione degli oneri per la sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d'asta.

Il DUVRI, successivamente all'aggiudicazione del servizio, verrà sottoscritto dal Comune di San Donato Milanese e dalla Cooperativa ed allegato al contratto d'appalto. La cooperativa, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il Comune di San Donato Milanese procederà all'aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI infatti , come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento "statico", ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Nei contratti rientranti nel campo d'applicazione del titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. 81/2008, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel PSC e quindi, in tale evenienza, non è necessaria la redazione del DUVRI.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici. Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazioni dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, sorveglianza sanitaria, ecc.), e consegnare all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e, qualora fosse necessario per la tipologia dell'intervento, il Piano Sostitutivo di Sicurezza.

2. AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

Ragione sociale	20097 - COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Sede	VIA CESARE BATTISTI, 2
	P.I. 00828590158
Tel.	02-527721
Fax	02-52772524

3. COOPERATIVA APPALTATRICE (DA COMPILARE AD APPALTO AGGIUDICATO)

Cooperativa aggiudicataria	
Ragione sociale	
Sede	
C.F.	P.I.
Tel.:	
Fax:	
Rappresentante legale	
Datore di Lavoro	
Direttore Tecnico	
RSPP	
Medico Competente	
Personale impiegato	

4. ATTIVITÀ E LUOGHI OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi oggetto dell'appalto sono i seguenti:

- A) Gestione del servizio di MANUTENZIONE STRADALE E PRONTA DISPONIBILITA' delle strade comunali, marciapiedi e piste ciclabili in genere, segnaletica verticale e orizzontale compresa.

5. REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

attenersi alle regole vigenti in materia di Covid 19 secondo indicazioni riportate dal Ministero della salute: <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>;

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

è consigliato che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani e l'uso delle mascherine quando si trovano a distanza ravvicinata meno di 1 ml e seguire le regole inerenti il Covid 19 a seconda del plesso scolastico e non dovessero accedere per espletare servizio di cui all'oggetto;

il datore di lavoro, a tal fine, metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e mascherine chirurgiche e/o FFP2;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il datore dei lavoro dovrà fornire mascherine chirurgiche e se necessario anche mascherine FFP2.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

Non previsto in quanto gli operai impiegati per servizio arrivano sul posto di lavoro con abbigliamento da lavoro idoneo al servizio da svolgere.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

Al momento della redazione del presente documento non è previsto questo paragrafo. Nel caso in cui si dovesse verificare nuovamente restrizioni nei cantieri per effetto del peggioramento dei contagi da Covid 19, si adotteranno le seguenti prescrizioni: le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Al momento della redazione del presente documento non è previsto questo paragrafo. Nel caso in cui si dovesse verificare nuovamente restrizioni nei cantieri per effetto del peggioramento dei contagi da Covid 19, si adotteranno le seguenti prescrizioni: nel caso in cui una persona presente in cantiere

sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

Al momento della redazione del presente documento non è previsto questo paragrafo. Nel caso in cui si dovesse verificare nuovamente restrizioni nei cantieri per effetto del peggioramento dei contagi da Covid 19, si adotteranno le seguenti prescrizioni: la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I CANTIERI TEMPORANEI MOBILI

Gli operatori operanti in strada dovranno avere abbigliamento ad alta visibilità invernale ed estivo completo (pantaloni, magliette, maglioni e giubbotto).

Dovranno avere in dotazione dpi minimi (guanti, occhiali, casco).

Il datore di lavoro della cooperativa dovrà fornire una cassetta di pronto soccorso per tagli, abrasioni, bruciature, ghiaccio secco con prodotti riportanti scadenza in corso di validità, da installare sul mezzo utilizzato per il servizio.

Il datore di lavoro dovrà fornire un mezzo con girofaro funzionante.

6. VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

		SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' E CHE DOVRÀ PREDISPORRE GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE		
ATTIVITA'	POSSIBILI RISCHI DI INTERFERENZA	COOPERATIVA	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Attività svolte in luoghi pubblici	Presenza di utenti (aree aperte al pubblico), proiezioni schegge o sassi durante il ripristino Presenza di altre imprese, per riparazione guasti alle linee elettriche, tubazione acqua etc	X	X	Coordinamento tra Cooperativa ed Amministrazione comunale: verifica degli specifici interventi e delle necessarie misure di prevenzione protezione necessarie da attuare per ridurre le interferenze Delimitazione dell'area interessata da tali attività con idonea recinzione e segnaletica, atte ad impedire l'accesso da parte degli utenti e del personale presente. Dove non è possibile evitare la presenza di più imprese contemporaneamente; dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tali da limitare la sovrapposizione delle lavorazioni (transennamenti, recinzioni, spostamento temporale del servizio). In ambito stradale gli interventi dovranno essere svolti secondo i segnalamenti previsti dagli schemi tipo del DECRETO 10 luglio 2002 (MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI), che qui si intende integralmente riportato. Per prevenzione contagio Covid 19 vedi capitolo 5.
Attività svolte su strade e marciapiedi	Pedoni e traffico veicoli	x	x	Installare segnaletica verticale e luminosa di preavviso del cantiere, recinzione dell'area di intervento. Utilizzo di dpi ad alta visibilità.

7. CALCOLO DEI COSTI PER LA SICUREZZA

n	Indicazione dei lavori e delle provviste misure	Importo a corpo
1	Coordinamento e riunioni periodiche	€ 100,00
2	Delimitazione di zone di lavoro realizzate mediante idonea segnaletica e pannelli tipo orsoiril (minimo 4 pannelli completi di basamenti in cls) ovvero: segnaletica stradale per cantieri temporanei, compresa la segnaletica di pericolo e di divieto, conforme al D.Lgs. 81/2008 ed al Codice della Strada	€ 1.400,00
3	Fornitura di abbigliamento ad ALTA VISIBILITA' per due operatori completa invernale ed estiva e DPI minimi	€ 1.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.500,00

Il Progettista
Geom. Ivan Cavenaghi *

* documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate